

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第37页

项目 (产 品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	234	灭克磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	235	甲拌磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	236	治螟磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	237	二嗪农	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	238	乙拌磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	239	乐果	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	240	皮蝇磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	241	毒死蜱	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	242	甲基对硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	243	毒壤磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	244	安硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	245	倍硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	246	马拉硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	247	粉锈宁	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	248	对硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第38页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	249	育苗磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	250	甲拌磷砒	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	251	灭蚜磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	252	丙硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	253	脱叶亚磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	254	杀虫畏	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	255	地胺磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	256	三硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	257	增效磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	258	氟虫腈	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	259	丰索磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	260	倍硫磷砒	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	261	硫丹硫酸酯	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	262	溴满酯	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	263	溴苯磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第39页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	264	苯硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	265	吡唑硫磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	266	蝇毒磷	HJ 1023-2019	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法	
	267	碱解氮(水解性氮)	LY/T 1228-2015	森林土壤氮的测定	
	268	硝态氮	LY/T 1228-2015	森林土壤氮的测定	
	269	氨态氮	LY/T 1228-2015	森林土壤氮的测定	
	270	有效锌	NY/T 890-2004	土壤有效态锌、锰、铁、铜的测定 二乙三胺五乙酸(DPTA)浸提法	
	271	有效锰	NY/T 890-2004	土壤有效态锌、锰、铁、铜的测定 二乙三胺五乙酸(DPTA)浸提法	
	272	有效铁	NY/T 890-2004	土壤有效态锌、锰、铁、铜的测定 二乙三胺五乙酸(DPTA)浸提法	
	273	有效铜	NY/T 890-2004	土壤有效态锌、锰、铁、铜的测定 二乙三胺五乙酸(DPTA)浸提法	
	274	有效硫	LY/T 1265-1999	森林土壤有效硫的测定	
	275	有效磷	HJ 704-2014	土壤有效态磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法	
	276	交换性钙	LY/T 1245-1999	森林土壤可交换性钙和镁的测定	
	277	交换性镁	LY/T 1245-1999	森林土壤可交换性钙和镁的测定	
	278	可交换酸度	HJ 649-2013	土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法	
	279	有效硼	NY/T 1121.8-2006	土壤检测 第8部分：土壤有效硼的测定	
	280	有效硅	NY/T 1121.15-2006	土壤检测 第15部分：土壤有效硅的测定	
3		生物			
	1	细菌总数(菌落总数)	HJ 1000-2018 GB/T 5750.12-2006 CJ/T 221-2005	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1平皿计数法) 城市污水处理厂污泥检验方法(13 城市污泥 细菌总数的测定 平皿计数法)	
	2	总大肠菌群	HJ 755-2015 GB/T 5750.12-2006	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1多管发酵法)	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）
检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室 共80页 第40页

项目 (产 品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
				城市污水处理厂污泥检验方法 (14 城市污泥 大肠菌群的测定 多管发酵法)	
	3	大肠菌群	CJ/T 221-2005		
		粪大肠菌群 (粪大肠菌群 数)	HJ 755-2015	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法	
	4				
	5	蛔虫卵(数)	HJ 775-2015	水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法	
	6	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (4.2滤膜法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第1页

项目 (产 品)序 号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
1		生活饮用水卫生要求	GB 5749-2006	生活饮用水卫生标准	仅检所列项目
	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (2.1多管发酵法)	
	2	粪大肠菌群 (粪大肠菌群数)	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (3.1多管发酵法)	
	3	细菌总数(菌落总数)	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (1.1平皿计数法)	
	4	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (4.1多管发酵法)	
	5	氟化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.1异烟酸-吡啶酮分光光度法、4.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	
	6	氟化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(3.1离子选择电极法、3.2离子色谱法)	
	7	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(5.2紫外分光光度法、5.3离子色谱法)	
	8	三氯甲烷(氯仿)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.2毛细管柱气相色谱法)	
	9	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.2毛细管柱气相色谱法)	
	10	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (14.2离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液)	
	11	甲醛	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂(AHMT) 分光光度法)	
	12	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (13.1碘量法)	
	13	色度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(1.1铂-钴标准比色法)	
	14	浑浊度(浊度)	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(2.2目视比浊法)	
	15	臭和味	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1嗅气和尝味法)	
	16	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1直接观察法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第2页

项目 (产 品)序 号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	17	pH值	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(5.1玻璃电极法)	
	18	氯化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(2.1硝酸银容量法、2.2离子色谱法)	
	19	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(1.2离子色谱法、1.5硫酸钡灼灼称量法)	
	20	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1称量)	
	21	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法)	
	22	耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.1酸性高锰酸钾滴定法、1.2碱性高锰酸钾滴定法)	
	23	挥发性酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)	
	24	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(10.1亚甲基蓝分光光度法)	
	25	总α放射性	GB/T 5750.13-2006	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 (1.1低本底总α检测法)	
	26	总β放射性	GB/T 5750.13-2006	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 (2.1薄样法)	
	27	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	GB/T 5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 (1.2 3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法)	
	28	一氯胺 (总氯)	GB/T 5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 (1.1.N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法)	
	29	臭氧	GB/T 5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 (5.2靛蓝分光光度法)	
	30	二氧化氯	GB/T 5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 (4.3甲酚红分光光度法)	
	31	氯化氰 (以CN ⁻ 计)	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (11.1异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	
	32	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.1填充柱气相色谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第3页

项目 (产品)序 号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	33	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.1填充柱气相色谱法)	
	34	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1液液萃取衍生气相色谱法)	
	35	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006 GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (2.1顶空气相色谱法) 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (5.1顶空气相色谱法)	
	36	二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (5.1顶空气相色谱法)	
	37	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.1填充柱气相色谱法)	
	38	1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (3.1气相色谱法)	
	39	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1液液萃取衍生气相色谱法)	
	40	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (12.1衍生化气相色谱法、12.2顶空固相微萃取气相色谱法)	
	41	三溴甲烷 (溴仿)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.1填充柱气相色谱法)	
	42	七氯	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (19.1液液萃取气相色谱法)	
	43	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (4.2毛细管柱气相色谱法)	
	44	五氯酚	GB/T 5750.10-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (12.1衍生化气相色谱法、12.2顶空固相微萃取气相色谱法)	
	45	六六六 (总量)	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (2.2毛细管柱气相色谱法)	
	46	六氯苯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (24.1气相色谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第4页

项目 (产品) 序号	参数序号	项目(参数)名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	47	乐果	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (4.2毛细管柱气相色谱法)	
	48	对硫磷	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (4.2毛细管柱气相色谱法)	
	49	灭草松	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (12.1气相色谱法)	
	50	甲基对硫磷	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (4.2毛细管柱气相色谱法)	
	51	百菌清	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (9.1气相色谱法)	
	52	克百威 (呋喃丹)	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (15.1高压液相色谱法)	
	53	林丹	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (1.2毛细管柱气相色谱法)	
	54	毒死蜱	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (16.1气相色谱法)	
	55	草甘膦	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (18.1高压液相色谱法)	
	56	敌敌畏	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (4.2毛细管柱气相色谱法)	
	57	莠去津	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (17.1高压液相色谱法)	
	58	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (11.1气相色谱法、11.2高压液相色谱法)	
	59	2,4-滴	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (12.1气相色谱法)	
	60	滴滴涕 (总量)	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (1.2毛细管柱气相色谱法)	
	61	乙苯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (18.2溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法、18.4顶空-毛细管柱气相色谱法)	
	62	二甲苯 (总量)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (18.2溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法、18.4顶空-毛细管柱气相色谱法)	
	63	1,2-二氯苯 (邻二氯苯)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (24.1气相色谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室 共24页 第5页

项目 (产 品)序 号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	64	1,4-二氯苯(对 二氯苯)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (24.1气相色谱法)	
	65	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (1.1填充柱气相色 谱法)	
	66	三氯苯(总 量)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (24.1气相色谱法)	
	67	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (44.1气相色谱法)	
	68	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (10.1气相色谱法)	
	69	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (1.1填充柱气相色 谱法)	
	70	甲苯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (18.2溶剂萃取-毛 细管柱气相色谱法、18.4顶空 -毛细管柱气相色谱法)	
	71	邻苯二甲酸二 (2-乙基己 基)酯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (12.1气相色谱法)	
	72	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (17.1气相色谱法)	
	73	苯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (18.2溶剂萃取-毛 细管柱气相色谱法、18.4顶空 -毛细管柱气相色谱法)	
	74	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (18.2溶剂萃取-毛 细管柱气相色谱法、18.4顶空 -毛细管柱气相色谱法)	
	75	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (9.1高压液相色谱 法)	
	76	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (4.2毛细管柱气相 色谱法)	
	77	氯苯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有 机物指标 (23.1气相色谱法)	
	78	氨氮	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标(9.1纳氏试剂分 光光度法)	
	79	硫化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标 (6.1N,N-二乙 基对苯二胺分光光度法)	
	80	钠	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (22.1火焰原子吸收分 光光度法、22.3电感耦合等离 子体发射光谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第6页

项目 (产 品) 序 号	参数序 号	项目 (参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	81	钾	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (22.1火焰原子吸收分 光光度法、22.3电感耦合等离 子体发射光谱法)	
	82	铝	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (1.4电感耦合等离 子体发射光谱法)	
	83	银	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (12.1无火焰原子吸收 分光光度法、12.3电感耦合等 离子体发射光谱法)	
	84	砷	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (6.1氢化物原子荧光 法、1.4电感耦合等离子体发 射光谱法)	
	85	钡	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (16.1无火焰原子吸收 分光光度法、1.4电感耦合等 离子体发射光谱法)	
	86	铍	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (20.2无火焰原子吸收 分光光度法、20.4电感耦合等 离子体发射光谱法)	
	87	镉	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (9.1无火焰原子吸收 分光光度法、9.2火焰原子吸 收分光光度法、9.6电感耦合 等离子体发射光谱法)	
	88	钴	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (14.1无火焰原子吸收 分光光度法、18.2电感耦合等 离子体发射光谱法)	
	89	铜	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (4.1无火焰原子吸收 分光光度法、4.2火焰原子吸 收分光光度法、4.5电感耦合 等离子体发射光谱法)	
	90	铁	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (2.1原子吸收分光光 度法、2.3电感耦合等离子体 发射光谱法)	
	91	锰	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (3.1原子吸收分光光 度法、3.5电感耦合等离子体 发射光谱法)	
	92	钼	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 (13.1无火焰原子吸收 分光光度法、13.2电感耦合等 离子体发射光谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第7页

项目 (产品)序号	参数序号	项目(参数)名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	93	镍	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (15.1无火焰原子吸收分光光度法、15.2电感耦合等离子体发射光谱法)	
	94	铅	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (11.1无火焰原子吸收分光光度法、11.2火焰原子吸收分光光度法、1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	95	镉	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (19.1氢化物原子荧光法、19.3电感耦合等离子体发射光谱法)	
	96	硒	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (7.1氢化物原子荧光法、7.6电感耦合等离子体发射光谱法)	
	97	钒	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (18.1无火焰原子吸收分光光度法、18.2电感耦合等离子体发射光谱法)	
	98	锌	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.1原子吸收分光光度法、5.5电感耦合等离子体发射光谱法)	
	99	汞	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (8.1原子荧光法)	
	100	硼	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(8.1 甲亚胺-H分光光度法、8.2电感耦合等离子体发射光谱法)	
	101	六价铬	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	
	102	总铬	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	103	钙	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	104	镁	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	105	锶	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	106	锂	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第8页

项目 (产 品) 序 号	参数序 号	项目 (参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	107	铊	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.4电感耦合等离子发射光谱法)	
	108	石油类	GB/T 5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (3.2紫外分光光度法)	
	109	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(10.1重氮偶合分光光度法)	
	110	总有机碳	GB/T 5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (4.1仪器分析法)	
	111	氯苯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (29.1气相色谱法)	
	112	丙烯醛	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (16.1气相色谱法)	
	113	硅	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.4电感耦合等离子发射光谱法)	
	114	丙烯腈	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (15.1气相色谱法)	
2		渔业水质要求	GB 11607-1989	渔业水质标准	仅检所列项目
	1	色度	GB/T 11903-1989	水质 色度的测定	
	2	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	
	3	pH值	GB/T 6920-1986	水质 pH值的测定 玻璃电极法	
		溶解氧 (溶氧量)	GB/T 7489-1987 HJ 506-2009	水质 溶解氧的测定 碘量法 水质 溶解氧的测定 电化学探头法	
	5	五日生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	
	6	总大肠菌群	HJ 755-2015	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法	
	7	汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	
	8	镉	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
	9	铅	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
	10	铬	HJ 757-2015 HJ 776-2015	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	

13. 通过的资质认定项目表（非生态类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共24页 第9页

项目 (产 品) 序 号	参数序 号	项目 (参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	11	铜	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法	
	12	锌	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法	
	13	镍	GB/T 11912-1989 HJ 776-2015	水质 镍的测定 火焰原子吸收 分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法	
	14	砷	HJ 694-2014 HJ 776-2015	水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 水质 32种元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱法	
	15	氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和 分光光度法	
	16	硫化物	GB/T 16489-1996	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝 分光光度法	
	17	氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择 电极法	
	18	凯氏氮	GB/T 11891-1989	水质 凯氏氮的测定	
	19	挥发性酚类	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安 替比林分光光度法	
	20	黄磷	HJ 701-2014	水质 黄磷的测定 气相色谱法	
	21	石油类	HJ 970-2018	水质 石油类的测定 紫外分光 光度法 (试行)	
	22	丙烯腈	HJ/T 73-2001 HJ 806-2016	水质 丙烯腈的测定 气相色谱 法 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集气相色谱法	
	23	丙烯醛	HJ 806-2016	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集气相色谱法	
	24	六六六 (丙 体)	HJ 699-2014 GB/T 7492-1987	水质 有机氯农药和氯苯类化 合物的测定 气相色谱-质谱法 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法	
	25	滴滴涕	HJ 699-2014 GB/T 7492-1987	水质 有机氯农药和氯苯类化 合物的测定 气相色谱-质谱法 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法	
	26	马拉硫磷	GB/T 13192-1991	水质 有机磷农药的测定 气相 色谱法	
	27	五氯酚钠	HJ 591-2010	水质 五氯酚的测定 气相色谱 法	
	28	乐果	GB/T 13192-1991	水质 有机磷农药的测定 气相 色谱法	