

附件十七 实验室资质证书及资质附表

	
检验检测机构 资质认定证书	
副本	
证书编号 201512341026	
名称: 山东铭博检测技术有限公司	
地址: 山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室(257000)	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
	
许可使用标志	发证日期: 2020年07月16日
	有效期至: 2026年07月15日
201512341026	发证机关: 山东省市场监督管理局
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。	

山东省市场监督管理局

关于通过资质认定——计量认证的通知

(2020)鲁市监许函字第263号

山东铭博检测技术有限公司

:

根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国计量法》和《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，经我局组织对你单位进行资质认定——计量认证（发证）（扩项）（复核）现场评审，确认具有本通知附表所列产品和项目依法开展检验的能力，批准通过资质认定——计量认证，并准许按规定使用 CMA 标志。

特此通知。

山东省市场监督管理局

2020年07月16日



13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第1页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
1		水(含大气降水)和废水			
	1	水温	GB/T 13195-1991	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(温度计法)	
	2	色度	GB/T 11903-1989 GB/T 5750.4-2006	水质 色度的测定 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(1.1铂-钴标准比色法)	
	3	浑浊度(浊度)	GB/T 5750.4-2006 国家环保总局(2002) HJ 1075-2019	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(2.2目视比浊法) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 四(三)便携式浊度计法(B)、第三篇 第一章 四(二)目视比浊法(A) 水质 浊度的测定 浊度计法	
	4	电导率	GB/T 5750.4-2006 国家环保总局(2002)	生活饮用水标准检测方法感官性状和物理指标(6.1电极法) 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 九(一)便携式电导率仪法、九(二)实验室电导率仪法	
	5	残渣	国家环保总局(2002)	水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 七 残渣 重量法	
	6	酸度	国家环保总局(2002)	水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 十一(一)酸碱指示剂滴定法(B)	
	7	碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)	国家环保总局(2002)	水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 十二(一)酸碱指示剂滴定法(B)	
	8	透明度	国家环保总局(2002)	水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 五(二)塞氏盘法	
	9	氧化还原电位	国家环保总局(2002)	水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 十 氧化还原电位(B)	
	10	pH值	GB/T 6920-1986 GB/T 5750.4-2006	水质 pH值的测定 玻璃电极法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(5.1玻璃电极法)	
	11	悬浮物	GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	
	12	全盐量	HJ/T 51-1999	水质 全盐量的测定 重量法	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第2页

项目 (产 品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	13	硫化物	GB/T 16489-1996 GB/T 5750.5-2006	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1N, N-二乙基对苯二胺分光光度法)	
	14	硫酸盐	GB/T 11899-1989 HJ 84-2016 GB/T 5750.5-2006	水质 硫酸盐的测定 重量法 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (1.2离子色谱法、1.5硫酸钡灼灼称量法)	
	15	氯化物	GB/T 11896-1989 HJ 84-2016 GB/T 5750.5-2006	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (2.1硝酸银容量法、2.2离子色谱法)	
	16	氟化物	GB/T 7484-1987 HJ/T 84-2016 GB/T 5750.5-2006	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (3.1离子选择电极法、3.2离子色谱法)	
	17	溶解氧 (溶氧量)	GB/T 7489-1987 HJ 506-2009	水质 溶解氧的测定 碘量法 水质 溶解氧的测定 电化学探头法	
	18	化学需氧量	HJ 828-2017 HJ/T 70-2001	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法	
	19	高锰酸盐指数 (耗氧量)	GB/T 11892-1989 GB/T 5750.7-2006	水质 高锰酸盐指数的测定生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1酸性高锰酸钾滴定法、1.2碱性高锰酸钾滴定法)	
	20	五日生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	
	21	氨氮	HJ 535-2009 GB/T 5750.5-2006	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1纳氏试剂分光光度法)	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第3页

项目 (产 品) 序号	参数 序 号	项目 (参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	22	硝酸盐氮	HJ 84-2016 HJ/T 346-2007 GB/T 5750.5-2006	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (5.2 紫外分光光度法、5.3 离子色谱法)	
	23	亚硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006 HJ 84-2016 GB/T 7493-1987	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (10.1 重氮偶合分光光度法) 水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	
	24	挥发性酚类	GB/T 5750.4-2006 HJ 503-2009	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法) 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	
	25	石油类	HJ 637-2018 HJ 970-2018 GB/T 5750.7-2006	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (3.2 紫外分光光度法)	
	26	动植物油	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	
	27	氰化物	HJ 484-2009 GB/T 5750.5-2006	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.1 异烟酸-吡啶酮分光光度法、4.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	
	28	甲醛	HJ 601-2011 GB/T 5750.10-2006	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (6.1 4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂 (AHMT) 分光光度法)	
	29	阴离子表面活性剂 (阴离子合成洗涤剂)	GB/T 5750.4-2006 GB/T 7494-1987	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1 亚甲蓝分光光度法) 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第4页

项目 (产 品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	30	丙烯腈	HJ/T 73-2001 GB/T 5750.8-2006 HJ 806-2016	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (15.1气相色谱法) 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集气相色谱法	
	31	游离氯	HJ 585-2010 HJ 586-2010	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	
	32	一氯胺(总氯)	HJ 585-2010 HJ 586-2010 GB/T 5750.11-2006	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 (1.1.N,N-二乙基对本二胺(DPD)分光光度法)	
	33	磷酸盐	HJ 669-2013 国家环保总局(2002)	水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第三章 七 (三) 钼锑抗分光光度法(A)	
	34	总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	
	35	总氮	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	
	36	吡啶	HJ 1072-2019	水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法	
	37	三氯乙醛	HJ/T 50-1999	水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法	
	38	五氯酚	GB/T 5750.10-2006 HJ 591-2010 HJ 744-2015	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (12.1衍生化气相色谱法、12.2顶空固相微萃取气相色谱法) 水质 五氯酚的测定 气相色谱法 水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法	
	39	总有机碳	HJ 501-2009 GB/T 5750.7-2006	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (4.1仪器分析法)	
	40	丙烯酰胺	HJ 697-2014 GB/T 5750.8-2006	水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (10.1气相色谱法)	
	41	甲醇	HJ 895-2017	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空气相色谱法	
	42	丙酮	HJ 895-2017	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空气相色谱法	
	43	挥发性石油烃(C6-C9)	HJ 893-2017	水质 挥发性石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法	
	44	可萃取性石油烃(C10-C40)	HJ 894-2017	水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第5页

项目 (产品) 序号	参数 序号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	45	乙腈	HJ 788-2016	水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气 相色谱法	
	46	阿特拉津	HJ 587-2010	水质 阿特拉津的测定 高效液相 色谱法	
	47	黄磷	HJ 701-2014	水质 黄磷的测定 气相色谱法	
	48	凯氏氮	GB/T 11891-1989	水质 凯氏氮的测定	
	49	六价铬	GB/T 7467-1987 GB/T 5750.6-2006	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二 肼分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属 指标 (10.1二苯碳酰二肼分光光 度法)	
	50	钼	HJ 807-2016 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 钼和钛的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属 指标 (13.1无火焰原子吸收分光 光度法、13.2电感耦合等离子体 发射光谱法)	
	51	钛	HJ 807-2016 HJ 776-2015	水质 钼和钛的测定 石墨炉原子 吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法	
	52	铬	HJ 757-2015 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铬的测定 火焰原子吸收分 光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属 指标 (1.4电感耦合等离子体发 射光谱法)	
	53	钙	GB/T 11905-1989 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 钙和镁的测定 原子吸收分 光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属 指标 (1.4电感耦合等离子体发 射光谱法)	
	54	镁	GB/T 11905-1989 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 钙和镁的测定 原子吸收分 光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属 指标 (1.4电感耦合等离子体发 射光谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第6页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	55	铜	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (4.1无火焰原子吸收分光光度法、4.2火焰原子吸收分光光度法、4.5电感耦合等离子体发射光谱法)	
	56	锌	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.1原子吸收分光光度法、5.5电感耦合等离子体发射光谱法)	
	57	铅	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (11.1无火焰原子吸收分光光度法、11.2火焰原子吸收分光光度法)	
	58	镉	GB/T 7475-1987 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (9.1无火焰原子吸收分光光度法、9.2火焰原子吸收分光光度法、9.6电感耦合等离子体发射光谱法)	
	59	砷	HJ 694-2014 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.1氢化物原子荧光法、1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	60	镍	GB/T 11912-1989 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (15.1无火焰原子吸收分光光度法、15.2电感耦合等离子体发射光谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）
 检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第7页

项目 (产 品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	61	铍	HJ/T 59-2000 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (20.2无火焰原子吸收分光光度法、20.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	62	银	GB/T 11907-1989 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (12.1无火焰原子吸收分光光度法、12.3电感耦合等离子体发射光谱法)	
	63	锰	GB/T 11911-1989 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (3.1原子吸收分光光度法、3.5电感耦合等离子体发射光谱法)	
	64	铁	GB/T 11911-1989 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (2.1原子吸收分光光度法、2.3电感耦合等离子体发射光谱法)	
	65	元素磷	HJ 593-2010 HJ 776-2015	水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法(暂行) 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
	66	硒	GB/T 15505-1995 HJ 694-2014 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (7.1氢化物原子荧光法、7.6电感耦合等离子体发射光谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第8页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	67	钒	HJ 673-2013 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (18.1无火焰原子吸收分光光度法、18.2电感耦合等离子体发射光谱法)	
	68	钡	HJ 602-2011 HJ 603-2011 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (16.1无火焰原子吸收分光光度法、1.4电感耦合等离子体发射光谱法)	
	69	硼	HJ/T 49-1999 HJ 776-2015 GB/T 5750.5-2006	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(8.1 甲亚胺-H分光光度法、8.2电感耦合等离子体发射光谱法)	
	70	钴	HJ 957-2018 HJ 958-2018 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (14.1无火焰原子吸收分光光度法、18.2电感耦合等离子体发射光谱法)	
	71	汞	HJ 694-2014 GB/T 5750.6-2006	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (8.1原子荧光法)	
	72	铋	HJ 694-2014 HJ 776-2015	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
	73	锑	HJ 694-2014 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (19.1氢化物原子荧光法、19.3电感耦合等离子体发射光谱法)	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第9页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	74	钾	GB/T 11904-1989 GB/T 5750.6-2006	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (22.1火焰原子吸收分光光度法、22.3电感耦合等离子体发射光谱法)	
	75	钠	GB/T 11904-1989 HJ 776-2015 GB/T 5750.6-2006	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (22.1火焰原子吸收分光光度法、22.3电感耦合等离子体发射光谱法)	
	76	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (12.1气相色谱法)	
	77	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.8-2006	生活饮用水标准检验方法有机物指标 (1.1填充柱气相色谱法)	
	78	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2006 HJ 639-2012	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (17.1气相色谱法) 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	
	79	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2006 HJ 478-2009	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (9.1高压液相色谱法) 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法	
	80	硝基苯	GB/T 5750.8-2006 HJ 592-2010 HJ 648-2013	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (29.1气相色谱法) 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法	
	81	六六六(甲体六六六、乙体六六六、丙体六六六、丁体六六六)	GB/T 5750.9-2006 GB/T 7492-1987 HJ 699-2014	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (2.2毛细管柱气相色谱法) 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法	
	82	2,4-滴	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (12.1气相色谱法)	
	83	克百威(呋喃丹)	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 (15.1高压液相色谱法)	
	84	涕灭威	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药指标 液相色谱法	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第10页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	85	敌敌畏	GB/T 5750.9-2006 GB/T 13192-1991	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (4.2毛细管柱气相色谱 法) 水质 有机磷农药的测定 气相色谱 法	
	86	甲基对硫磷	GB/T 5750.9-2006 GB/T 13192-1991	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (4.2毛细管柱气相色谱 法) 水质 有机磷农药的测定 气相色谱 法	
	87	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2006 GB/T 13192-1991	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (4.2毛细管柱气相色谱 法) 水质 有机磷农药的测定 气相色谱 法	
	88	乐果	GB/T 5750.9-2006 GB/T 13192-1991	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (4.2毛细管柱气相色谱 法) 水质 有机磷农药的测定 气相色谱 法	
	89	毒死蜱	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (16.1气相色谱法)	
	90	百菌清	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (9.1气相色谱法)	
	91	莠去津	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (17.1高压液相色谱法)	
	92	草甘膦	HJ 1071-2019 GB/T 5750.9-2006	水质 草甘膦的测定 高效液相色谱 法 生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (18.1高压液相色谱法)	
	93	对硫磷	GB/T 5750.9-2006 GB/T 13192-1991	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (4.2毛细管柱气相色谱 法) 水质 有机磷农药的测定 气相色谱 法	
	94	灭草松	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (12.1气相色谱法)	
	95	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006	生活饮用水标准检验方法 农药 指标 (11.1气相色谱法、11.2高 压液相色谱法)	
	96	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2006 HJ 744-2015	生活饮用水标准检验方法 消毒 副产物指标 (12.1衍生化气相色谱 法、12.2顶空固相微萃取气相 色谱法) 水质 酚类化合物的测定 气相色谱 -质谱法	
	97	氯气及游离氯 制剂(游离 氯)	GB/T 5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法 消毒 剂指标 (1.2 3,3',5,5'-四甲 基联苯胺比色法)	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第11页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	98	甲苯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (18.2溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法、18.4顶空-毛细管柱气相色谱法)	
	99	苯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (18.2溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法、18.4顶空-毛细管柱气相色谱法)	
	100	氯乙烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (4.2毛细管柱气相色谱法)	
	101	乙苯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (18.2溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法、18.4顶空-毛细管柱气相色谱法)	
	102	二氯甲烷	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.10-2006 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (5.1顶空气相色谱法) 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	
	103	1,2-二氯乙烷	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006 GB/T 5750.10-2006 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (2.1顶空气相色谱法) 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 (5.1顶空气相色谱法) 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	

13. 通过的资质认定项目表（生态环境类）

检验检测地址：山东省东营市东营区运河路336号光谷未来城32幢101室

共80页 第12页

项目 (产品) 序号	参数序 号	项目(参数) 名称	标准代号	标准名称	限制范围及说明
	104	1,1-二氯乙烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	
	105	1,2-二氯乙烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法	
	106	顺式-1,2-二氯乙烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	
	107	反式-1,2-二氯乙烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	
	108	三氯乙烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.1填充柱气相色谱法) 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	
	109	四氯乙烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (1.1填充柱气相色谱法) 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	
	110	六氯丁二烯	HJ 639-2012 HJ 810-2016 GB/T 5750.8-2006 HJ 620-2011	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (4.1气相色谱法) 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	